


STR 701 <sub>-230V</sub> - 702 <sub>-400V</sub> - 702S <sub>-400V</sub> - 703 <sub>Benzin/Petrol</sub>			
<p>Тяжелая многоцелевая машина, прочная и надежная, применяется при шлифовании, чистке, удалении слоев, ремонте и затирании бетона</p> <p><i>Heavy duty multi-purpose machine, robust and reliable, suitable for grinding, cleaning, scarifying, renovation and trowelling.</i></p>			
Особенности		Features	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пылезащищенный мотор &amp; привод</li> <li>• Шестерни привода металлические</li> <li>• Быстрая замена инструмента</li> <li>• Регулируемая ручка управления</li> <li>• Система безопасности</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dust sealed motor &amp; drive</i></li> <li>• <i>Metal gear drive</i></li> <li>• <i>Quick tool exchange</i></li> <li>• <i>Handle adjustable</i></li> <li>• <i>Dead man's switch</i></li> </ul>	
Технические характеристики		Technical specifications	
230-400В/50Гц // Бензин- <i>Petrol</i> // 145 мин <sup>-1</sup> // 72-145 мин <sup>-1</sup> // 0-180 мин <sup>-1</sup> // 65 кг			
Области применения		Applications	
			
Бетон <i>Concrete</i>	Наливн.полю <i>Screed</i>	Натур.камень <i>Natural stone</i>	Затирание бетона <i>Trowelling</i>
			
Чистка <i>Cleaning</i>	Удаление наростов <i>Weed control</i>		
Шлифование Бетон, Стяжка		<i>Grinding</i> Concrete, screeds	
	Art. Nr. <i>Ref. No.</i> Ø-430 517600	Зерно <i>Grit</i>	Несущий диск с центрами, Pyramid-Moosgummi <i>Drive plate, sponge rubber, centering device</i>
	502600		Пылесборное кольцо <i>Suction ring</i>
	501200		Дополнительный вес, 24 kg <i>Saddle weight, 24 kg</i>
	702791	12	Шлифовальный диск, двухсторонний <i>Sanding disc, double sided</i>
	702663	16	
	702661	30	
	702662	60	
	702668	16	WK- Шлифовальный диск, двухсторонний <i>WK-Disc, tungsten carbide, double sided</i>
	702670	30	

<b>Шлифование</b>			<b>Grinding</b>
<b>Бетон, Стяжка</b>			<b>Concrete, screeds</b>
	Art. Nr. <i>Ref. No.</i>	Зерно <i>Grit</i>	Шлифовальный круг корунд кпл. Ø 400 мм Для шлифования стяжки, шпатлевки, удаления краски, остатков гипса <i>Grinding ring, corundum, cpl., Ø 400 mm</i> <i>Grinding of uneven screed and concrete floor, removal of filler, mortar.</i>
	521600	16	
	522900	30	
	526800	16	WK-шлифовальный круг, Ø 440 мм Для шлифования стяжки, шпатлевки, удаления краски, остатков гипса <i>WK-grinding ring, tungsten carbide, cpl., Ø 440 mm</i> <i>Grinding of uneven screed and concrete floor, removal of filler, mortar, paintings.</i>
	795229	14	Алмазный-шлифовальный круг, компл.,, Ø 460 мм Для шлифования твердых поверхностей: ангидрид, бетон, эпоксидных смол, Создание шероховатостей на гладкой поверхности подготовка подосновы.. <i>Diamond grinding ring, cpl., Ø 460 mm</i> <i>Very aggressive and efficient grinding of concrete-, anhydrite and epoxy floors, removal of old coatings and sub floor preparation prior applying new coatings.</i>
	795230	30	
 +	706080		STR-Arperat-5-гол, без оснастки, Ø 460 мм <i>STR-5-head grinding disc, Ø 460 mm w/o grinding tools</i>
	708123	03	WK-шлифовальный диск, Ø 127 мм Для шлифования твердых поверхностей: ангидрид, бетон, эпоксидных смол, Создание шероховатостей на гладкой поверхности, удаление старых слоев, остатков раствора и клея <i>WK-grinding plate, Ø 127 mm</i> <i>Very aggressive grinding of concrete, anhydrite and epoxy floors, removal of old coatings based on resin or polyurethane.</i>
	708124	10	
	708125	16	
 +	708128	14	Алмазный шлифовальный диск, Ø 127 мм Для шлифования твердых поверхностей: ангидрид, бетон, эпоксидных смол, удаление краски и остатков строительного раствора, эффективность как у WK-шлифовальных материалов. <i>Diamond-grinding plate, Ø 127 mm</i> <i>Used on very hard surfaces for grinding of concrete-, anhydrite and epoxy floors, removal of old coatings based on resin or polyurethane. Diamonds are used in place of tungsten carbide disc as they are more efficient.</i>
	708126	30	
<b>Разглаживать, затирать</b>			<b>Trowelling</b>
<b>Бетон, стяжка, наливные полы</b>			<b>Concrete, screed, epoxy</b>
	Art. Nr. <i>Ref. No.</i>	Ø - mm	Плавающий диск <i>Smoothing plate</i>
	525000	580	
	525100	730	
	525802	600	Диск пропеллер, Стальные лопасти <i>Wing float, metal-blade</i>
	795303	830	
	522700	1050	Диск пропеллер, Стальные/PVC-лопасти для эпоксидных покрытий <i>Wing float, metal/PVC-blade for resin</i>
	795304	830	

Чистить, удалять наслоения Бетон, стяжка		<b>Cleaning, Scarifying Concrete, screeds</b>	
	Art.Nr. <i>Ref. No.</i>	Ø - мм	
	510000	510	Щетка, PPN 0.7, средняя <i>Для влажной уборки полов и заполнения пор</i> <b>Brush, PPN 0.7, medium</b> <i>For scrubbing and sealing of floors</i>
	511000	510	Щетка, Щетина/PPN, жесткая <i>Для чистки метал.опалубки, полов, удаления, стойких загрязнений</i> <b>Brush, wire/PPN, hard</b> <i>For cleaning scaffolding, floors, removal of heavy duty dirt</i>
	513100	510	Щетка, Sica 180, очень жесткая <i>Для чистки метал.опалубки, полов, удаления, стойких загрязнений, очень агрессивная как наждачная бумага</i> <b>Brush, silicon carbide 180, very hard</b> <i>For cleaning scaffolding, floors, removal of heavy duty dirt, very aggressive (like sand paper)</i>
	517600	430	Несущий диск с центрир.элементом, Pyramid-Moosgummi для шлифовальной бумаги и чист.кругов <b>Drive plate, flexible sponge rubber, with centering device for sandpaper and pads</b>
	530800	430	Чистящие круги для несущего диска Art. Nr. 517600 <b>Cleaning pads for drive plate ref. no. 517600</b>
	531000	430	
	531200	430	
	531400	430	
	534000	430	
	525700	430	Диск фрезеровальный плоский, кпл., Ø 430 мм <i>Для придания шероховатостей, удаления остатков краски, основы половых покрытий, трудноудаляемых загрязнений</i> <b>Surface milling plate, cpl., Ø 430 mm</b> <i>Removal of floor residues, roughening of smooth surfaces to open the pores prior applying a glue for fixing carpet or pvc floors, cleaning industrial floors with heavy layer of compressed dirt.</i>
	510200	430	Щетка из пружинной стали, Ø 430 мм, короткая, Для удаления шлаков, войлочной, джутовой основы половых покрытий, строительного раствора, гипса, наледи и пр. загрязнений <b>Brush, spring steel, Ø 430 mm, short</b> <i>Removal of floor residues like foam-, felt-, jute-, mortar-, gypsum-, ice residues and old coatings or heavy dirt.</i>
	520600	540	Агрегат, 5-голов, Пруж.сталь, Ø 540 мм Для удаления шлаков, войлочной, джутовой и других видов основы половых покрытий, строительного раствора гипса, наледи и трудноудаляемых загрязнений <b>Brush, 5-head, spring steel, Ø 540 mm</b> <i>Removal of damaged coatings, old painting, floor and ice residues. Works also well to remove heavy compressed dirt. Used on flat or uneven surfaces.</i>
	520800	580	Агрегат, 5-голов., Крестообразная щетина, Ø 580 мм Для удаления шлаков, войлочной, джутовой и других видов основы половых покрытий, строительного раствора гипса, наледи и трудноудаляемых загрязнений <b>Brush, 5-head, cross wire, Ø 580 mm</b> <i>Removal of damaged coatings, old painting, floor and ice residues. Works also well to remove heavy compressed dirt, very aggressive.</i>
	795176	470	Агрегат, 5-голов., многожильная щетина Ø 470 мм Для очистки бетонной опалубки и удаления ржавчины <b>Brush, 5-head, stranded wire, Ø 470 mm</b> <i>Derusting of steel surfaces, cleaning of metal formworks in the concrete industry.</i>

<b>Чистить</b> Удаление замшелостей			<b>Cleaning</b> <i>Weed control</i>
	Art. Nr. <i>Ref. No.</i>	Ø - мм	Щетка из пружинной стали, диагональная Ø 510 mm <i>Brush, spring steel</i>
	795174	510	
<b>Шлифовать, восстанавливать</b> Мрамор, Мозаика			<b>Grinding, Renovation</b> <i>Marble, terrazzo</i>
	Art. Nr. <i>Ref. No.</i>	Зерно <i>Grit</i>	Несущий диск, 5-головочный <i>Diamond padholder, 5-head</i>
	514800		
	510800		Банк 12 л <i>Tank 12 l</i>
	713060	50	Алмазные круги на полимерной основе Мрамор, Мозаика (мокрое шлифование) <i>Reson bond diamonds</i> <i>Marble, terrazzo (for wet grinding)</i>
	713061	120	
	713062	220	
	713063	400	
	713065	800	
<b>Кристаллизация</b> Мрамор, Мозаика			<b>Vitrification</b> <i>Marble, terrazzo</i>
	Art. Nr. <i>Ref. No.</i>		Несущий диск с центрами, Pyramid-Moosgummi <i>Drive plate, flexible sponge rubber, centering device</i>
	517600		
	515700		Проволочный диск <i>Steel wool</i>
	515900		Средство для кристаллизации, PinkStar 5 литров <i>Vitrification agent, PinkStar, 5 litres</i>